

CORSA-e

Rally Design-Kit



Fragen oder Werbetechniker gesucht?

SIGNAL Design GmbH | info@signal-design.de | +49-791 97 47 47-11

CORSA-G

Rally Design-Kit



O P E L
MOTORSPORT



SIGNAL

SIGNAL-DESIGN.DE

Die Folierung sollte durch einen Werbetechniker erfolgen. Die gelben Streifen sollten nass verklebt werden mit Montageflüssigkeit. Die Nummern mit *S sind passend zur Sportversion GS Line mit anderer Front- und Heckschürze. Passer müssen nach der Folierung entfernt werden.



Werbetechniker gesucht?
SIGNAL Design GmbH
info@signal-design.de
+49-791 97 47 47-11

CORSA-e Rally Design-Kit

O P E L
MOTORSPORT



SIGNAL
SIGNAL-DESIGN.DE

20 21 22

Motorhaube, Dach und Holme komplett in Schwarz Matt folieren. Folie um Kanten umlegen. Umsetzung sollte durch einen Werbetechniker erfolgen.



13

Schwarze Fläche hinter Kennzeichen kleben. Unterkante auf Höhe von gelben Streifen aufnehmen. Zusätzlicher Einleger für oben bei Kennzeichenlicht.



4

Gelbe Streifen nass aufkleben. Abstand zur Karosserieanten je 3mm.



2

Schwarze Fläche am Kotflügel mit 3mm Abstand parallel zu Gelb kleben. Die Ecke  ist direkt im Türspalt.




1

Graue Streifen mit Abstand 3mm zu Spalt von Haube kleben. Unterkante der Streifen exakt auf Stoß von schwarzer Fläche.



3

Plus und Minus nach Passer ausrichten.




5

Logo nach Passer ausrichten. Passer sitzen auf Gelb.



6

Plus und Minus nach Passer ausrichten.




8

Gelbe Streifen nass aufkleben. Abstand zur Karosseriekanten je 3mm.




7

Graue Streifen nach **Passer** ausrichten. Unten 3mm Abstand zu Gelbe Streifen und Radlauf. Oberkante läuft entlang der Fahrzeuglinie.




9

Zuerst Schwarz kleben und nach **Passer** an Kanten ausrichten. Dann Gelb kleben und nach **Passer** an Schwarz ausrichten.



10

Schwarz mit **Passer** nach unten zur Kante ausrichten. Links und rechts 3mm Abstand zu Gelb von Seite. Gelber Streifen nass aufkleben und oben an Kante ausrichten.



11

Plus und Minus nach **Passer** oben und außen ausrichten.




12

Schriftzug mittig und nach **Passer** unten ausrichten.



14



Gelber Streifen nass aufkleben mit Abstand 3mm nach unten und innen zur Kante. Graue Streifen mit Abstand 3mm zu gelben Streifen einpassen und in gleicher Flucht kleben.



Nur bei Sportversion GS Line mit anderer Front- und Heckschürze!


14S

Gelber Streifen nass aufkleben mit Abstand 3mm nach unten und innen zur Kante. Graue Streifen mit Abstand 3mm zu gelben Streifen einpassen und in gleicher Flucht kleben.




15

Gelbes e auf Haube nach **Passer** oben ausrichten.



16

Schriftzug auf Haube nach **Passer** oben ausrichten.



17

Logo auf Dach mittig ausrichten und 350mm Abstand nach vorne zu Frontscheibe



18



Gelber Streifen nass aufkleben. OPEL mittig ausrichten.




Nur bei Sportversion GS Line mit anderer Front- und Heckschürzel!


18S



Gelber Streifen nass aufkleben. OPEL mittig ausrichten.



19



Schwarze Fläche mit **Passer** an Kante ausrichten. Abstände je 3mm. Gelber Streifen nass aufkleben mit Abstand 3mm zu Schwarz und Kanten.



Nur bei Sportversion GS Line mit anderer Front- und Heckschürzel!

19S



Schwarze Fläche direkt bis zur Kante kleben. Gelber Streifen nass aufkleben mit Abstand 3mm zu Schwarz und zur Kante.



Fragen oder Werbetechniker gesucht?

SIGNAL Design GmbH | info@signal-design.de | +49-791 97 47 47-11